

Rozdział VI

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ INDYKÓW

TABELE:

Wyniki oceny wartości użytkowej indyków

- 46 Stada rodzicielskie indyków ciężkich – wychów.
- 47 Stada rodzicielskie indyków ciężkich – produkcja.
- 48 Liczba stad rodzicielskich indyków w poszczególnych województwach – wychów i produkcja.
- 49 Stada młodych indyków rzeźnych – indyki ciężkie.

Ocena wartości użytkowej indyków w 2020 r.*

STADA RODZICIELSKIE



WYCHÓW
INDYKI CIĘŻKIE**

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do wychowu		do 7. dnia życia		Padnięcia do końca wychowu		Brakowania zdrowotne do końca wychowu		Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	
BIG 6	18	991	10 772	3,6	0,7	6,6	2,7	5,8	2,2	brak danych
HYBRID CONVERTER	12	1 159	7 748	0,3	0,2	14,6	2,1	37,5	0,9	brak danych
TC23	5	1 109	9 037	0,0	0,0	6,9	3,4	39,8	2,1	brak danych
HYBRID XL	4	1 238	7 725	1,7	0,6	6,8	2,2	33,7	0,9	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	39	1 077	9 306	1,8	0,4	9,0	2,5	22,6	1,6	brak danych

* dane dotyczą stad, które zakończyły wychów w 2020 r.

** dotyczy wszystkich stad rodzicielskich



Ocena wartości użytkowej indyków w 2020 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PRODUKCJA
INDYKI GIEŻKIE***

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy ♂ ♀ (szt.)		Padnięcia ♂ ♀ (%)		Brakowania zdrowotne ♂ ♀ (%)		Liczba jaj od niosek PL** wylęgowych nałożonych do wylęgu (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt zdrowych z jaj nałożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
BIG 6	17	737	9 314	6,2	1,9	5,1	2,1	118,8	103,8	67,6	94,9	82,0	191	59,1
HYBRID CONVERTER	11	504	7 785	13,0	2,8	15,2	2,5	100,6	95,9	52,3	96,3	83,1	205	brak danych
HYBRID XL	6	489	7 614	6,8	3,3	6,1	4,2	92,9	91,2	50,9	96,2	79,3	193	brak danych
TC23	2	439	6 601	5,7	3,6	10,4	5,8	95,8	71,0	52,8	95,1	84,1	192	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	36	604	8 413	8,8	2,6	9,3	2,9	105,9	96,4	58,0	95,7	81,9	196	59,1

* dane dotyczą stad, które zakończyły produkcję w 2020 r.

** PL - początkowa liczba niosek

*** dotyczy wszystkich stad rodzicielskich

Ocena wartości użytkowej indyków w 2020 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH INDIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH



WYCHÓW

Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
		(szt.)	
warmińsko-mazurskie	35	35 167	326 650
opolskie	3	3 381	25 736
łódzkie	1	1 296	10 566
OGÓŁEM	39	39 844	362 952

PRODUKCJA

Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
		(szt.)	
warmińsko-mazurskie	28	15076	223 148
pomorskie	5	4260	55 026
opolskie	2	1206	16 495
lubelskie	1	605	8 199
OGÓŁEM	36	21147	302 868

* dane dotyczą stad, które wychów lub produkcję zakończyły w 2020 r.



Ocena wartości użytkowej indyków w 2020 r.*

STADA MŁODYCH INDYKÓW RZEŹNYCH

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średnia liczba piskląt przyjętych do odchovu	Padnięcia (%)			Brakowania zdrowotne do końca odchovu (%)	Średnia masa ciała (kg)	Średnie zużycie paszy treściwej na kg masy ciała (kg)	Średnia liczba dni odchovu	Europejski Wskaźnik Wydajności**
			do 7. dnia życia	do 4. tygodnia życia	do końca odchovu					

INDYKI CIĘŻKIE

mix (samce i samice)

BIG 6	42	5 241	0,3	0,9	9,1	0,0	12,9	2,55	128	357,1
HYBRID CONVERTER	13	4 058	0,2	0,7	9,2	0,0	11,7	2,46	120	358,0
OGÓŁEM/ŚREDNIA	55	4 961	0,3	0,9	9,1	0,0	12,6	2,53	126	357,3

samce

BIG 6	27	10 619	0,5	1,6	10,1	0,0	20,9	2,58	142	511,1
HYBRID CONVERTER	21	9 398	0,4	1,2	9,3	0,0	19,8	2,56	139	503,8
OGÓŁEM/ŚREDNIA	48	10 085	0,5	1,4	9,8	0,0	20,4	2,57	141	507,9

samice

BIG 6	67	19 093	0,4	0,9	5,2	0,0	9,9	2,39	107	371,0
HYBRID CONVERTER	25	14 962	0,2	0,8	5,2	0,0	9,8	2,42	106	360,7
OGÓŁEM/ŚREDNIA	92	17 970	0,4	0,9	5,2	0,0	9,9	2,40	107	368,2

* dane dotyczą stad, które odchów zakończyły w 2020 r.

** Europejski Wskaźnik Wydajności =

$$\frac{\text{przeżywalność (\%)} \times \text{masa ciała (kg)}}{\text{liczba dni odchovu} \times \text{zużycie paszy na 1 kg masy ciała (kg)}} \times 100$$

