

Rozdział VII

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GĘSI

TABELE:

Wyniki oceny wartości użytkowej gęsi

50	Stada rodzicielskie gęsi – wychów.
51	Liczba stad rodzicielskich gęsi w poszczególnych województwach – wychów.
52	Stada rodzicielskie gęsi w pierwszym sezonie produkcji – zestawienie ogółem oraz według tygodni / dni produkcji.
53	Liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach – pierwszy sezon produkcji.
54	Stada rodzicielskie gęsi w drugim sezonie produkcji – zestawienie ogółem oraz według tygodni / dni produkcji.
55	Liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach – drugi sezon produkcji.
56	Stada rodzicielskie gęsi w trzecim sezonie produkcji – zestawienie ogółem oraz według tygodni / dni produkcji.
57	Liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach – trzeci sezon produkcji.
58	Stada rodzicielskie gęsi w czwartym sezonie produkcji – zestawienie ogółem oraz według tygodni / dni produkcji.
59	Liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach – czwarty sezon produkcji.
60	Stada rodzicielskie gęsi w piątym sezonie produkcji – zestawienie ogółem oraz według tygodni / dni produkcji.
61	Liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach – piąty sezon produkcji.
62	Stada rodzicielskie gęsi, produkcja od pierwszego do piątego sezonu – zestawienie według sezonu produkcji.
63	Stada rodzicielskie gęsi, produkcja od pierwszego do piątego sezonu – zestawienie według tygodni / dni produkcji.
64	Liczba stad rodzicielskich w poszczególnych województwach – produkcja od pierwszego do piątego sezonu.
65	Stada towarowe gęsi, wszystkie stada, zestawienie według długości dni odchowu.

WYKRESY:

- 22 Stada rodzicielskie gęsi w pierwszym sezonie produkcji – liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski stanu początkowego w zależności od długości okresu produkcji.
- 23 Stada rodzicielskie gęsi w drugim sezonie produkcji – liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski stanu początkowego w zależności od długości okresu produkcji.
- 24 Stada rodzicielskie gęsi w trzecim sezonie produkcji – liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski stanu początkowego w zależności od długości okresu produkcji.
- 25 Stada rodzicielskie gęsi w czwartym sezonie produkcji – liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski stanu początkowego w zależności od długości okresu produkcji.
- 26 Stada rodzicielskie gęsi w piątym sezonie produkcji – liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski stanu początkowego w zależności od długości okresu produkcji.
- 27 Stada rodzicielskie gęsi od pierwszego do piątego sezonu produkcji – liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski stanu początkowego w zależności od długości okresu produkcji.

KARTODIAGRAMY:

- 13 Stada rodzicielskie – padnięcia i brakowania zdrowotne samic gęsi – okres wychowu
- 14 Stada rodzicielskie gęsi w pierwszym sezonie produkcji – padnięcia i brakowania zdrowotne samic.
- 15 Stada rodzicielskie gęsi w drugim sezonie produkcji – padnięcia i brakowania zdrowotne samic.
- 16 Stada rodzicielskie gęsi w trzecim sezonie produkcji – padnięcia i brakowania zdrowotne samic.
- 17 Stada rodzicielskie gęsi w czwartym sezonie produkcji – padnięcia i brakowania zdrowotne samic.
- 18 Stada rodzicielskie gęsi w piątym sezonie produkcji – padnięcia i brakowania zdrowotne samic.
- 19 Stada rodzicielskie gęsi od 1. do 5 sezonu produkcji – padnięcia i brakowania zdrowotne samic.
- 20 Stada rodzicielskie gęsi od 1. do 5 sezonu produkcji – średni procent nieśności oraz liczba jaj zniesionych, liczba jaj nałożonych do wylęgu i liczba piskląt od nioski stanu początkowego.
- 21 Stada rodzicielskie gęsi od 1. do 5 sezonu produkcji – udział samic w poszczególnych sezonach produkcji.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE WYCHÓW




Zestaw hodowlany	Liczba stad	Łączna liczba piskląt przyjętych do wychowu (szt.)		do 7. dnia życia		Padnięcia do końca wychowu (%)		Brakowania zdrowotne do końca wychowu (%)		Inne ubytki (%)		Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	55	22 797	94 209	1,1	0,9	2,8	2,8	0,8	0,7	0,6	0,4	33,2
GEŚ NADWARCIANSKA	2	662	588	1,1	0,8	9,9	9,7	9,4	9,1	1,2	0,0	brak danych
OGÓŁEM/ŚREDNIA	57	23 459	94 797	1,1	0,9	3,1	3,0	1,1	1,0	0,7	0,4	33,2

* stada, które zakończyły wychów w 2022 r.

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – okres wychowu



Zakres procentowego udziału samic

0,35 - 1,69

2,76 - 5,44

12,47

22,73

43,96

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2022 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH GĘSI W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

WYCHÓW



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba piskląt przyjętych do wychowu (szt.)	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	17	5 303	21 548
wielkopolskie	16	10 314	41 676
pomorskie	7	1 777	5 156
podlaskie	5	2 475	11 818
opolskie	2	400	1 600
łódzkie	2	308	1 200
lubelskie	2	600	2 616
małopolskie	2	275	1 107
mazowieckie	2	800	3 220
lubuskie	1	1 125	4 528
warmińsko-mazurskie	1	82	328
OGÓŁEM	57	23 459	94 797

* stada, które zakończyły wychów w 2022 r.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE PIERWSZY SEZON PRODUKCJI




Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od nioski PL** zniesionych wylęgowych do wylęgu (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)	Zużycie paszy ogółem na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀								
OGÓŁEM/ŚREDNIA	52	419	1 678	3,5	3,4	2,2	1,0	0,2	0,3	49,7	48,7	31,3	77,6	61,8	161	41,2	63,8
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	52	419	1 678	3,5	3,4	2,2	1,0	0,2	0,3	48,7	48,7	31,3	77,6	61,8	161	59,7	63,8
do 21. tygodnia (do 147. dnia)																	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	12	368	1 491	2,4	1,2	2,2	0,4	0,0	0,0	48,0	47,0	35,4	83,1	65,4	136	30,3	58,0
od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)																	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	29	298	1 196	4,2	4,4	2,6	1,3	0,3	0,5	48,2	47,5	30,5	77,9	61,4	159	38,0	62,7
powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)																	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	11	791	3 156	2,7	2,9	1,1	0,8	0,2	0,2	55,2	53,7	28,9	70,8	59,0	193	60,7	69,6

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 1. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,53 - 0,97

1,98 - 3,37

5,18 - 6,79

14,03

23,61

33,01

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych




Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PIERWSZY SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** dotyczy stad gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2022 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

PIERWSZY SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków (szt.)	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	14	5 148	20 603
wielkopolskie	9	3 020	12 245
dolnośląskie	6	7 252	28 812
lubelskie	5	1 447	5 922
pomorskie	4	560	2 244
łódzkie	4	1 105	4 521
małopolskie	3	560	2 298
mazowieckie	2	455	1 731
podlaskie	2	710	2 940
śląskie	1	116	464
podkarpackie	1	245	850
lubuskie	1	1 160	4 650
OGÓŁEM	52	21 778	87 280

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*



STADA RODZICIELSKIE DRUGI SEZON PRODUKCJI

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od nieski PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wylęg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieskiej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)	Zużycie paszy ogółem na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych (szt.)						
OGÓŁEM / ŚREDNIA	44	260	1 054	2,7	2,8	1,6	1,1	0,2	0,2	50,4	49,2	31,5	83,6	66,8	156	59,3	63,3
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	44	260	1 054	2,7	2,8	1,6	1,1	0,2	0,2	50,4	49,2	31,5	83,6	66,8	156	59,3	63,3

do 21. tygodnia (do 147. dnia)

BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	10	143	562	1,0	2,6	0,7	1,1	0,0	0,0	48,3	46,6	36,4	86,4	69,0	108	51,8	59,3
----------------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------	------

od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)

BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	24	322	1 145	3,2	3,0	2,4	1,2	0,4	0,3	46,6	45,8	28,5	82,7	65,5	163	60,7	63,3
----------------------------	----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------	------

powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)


BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	10	310	1 247	3,3	2,7	0,9	1,0	0,0	0,0	60,7	59,5	34,6	83,4	68,1	187	62,1	66,3
----------------------------	----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	-----	------	------

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 2. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,29 - 0,88

3,51 - 4,72

7,06

10,63 - 12,36

29,69

30,85

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych


Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE

DRUGI SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** dotyczy stad gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2022 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

DRUGI SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków (szt.)	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	15	3 496	14 059
wielkopolskie	10	3 323	13 531
łódzkie	6	1 189	4 846
lubelskie	5	683	2 960
pomorskie	3	800	3 219
podlaskie	2	1 430	5 633
dolnośląskie	1	400	1 600
warmińsko-mazurskie	1	100	400
mazowieckie	1	30	130
OGÓŁEM	44	11 451	46 378

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*



STADA RODZICIELSKIE TRZECI SEZON PRODUKCJI


Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)	Zużycie paszy ogółem na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych nalożonych do wylęgu (szt.)						
OGÓŁEM / ŚREDNIA	67	203	839	5,3	6,1	1,9	1,8	0,9	0,9	49,4	47,8	31,9	80,4	63,2	157	59,2	63,5
OGÓŁEM KOŁUDZKA W-33 x W-11	67	203	839	5,3	6,1	1,9	1,8	0,9	0,9	49,4	47,8	31,9	80,4	63,2	157	59,2	63,5
do 21. tygodnia (do 147. dnia)																	
BIŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	18	132	536	6,7	7,8	1,5	1,5	0,2	0,5	46,1	44,3	33,8	84,2	67,1	134	56,2	60,4
od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)																	
BIŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	38	259	868	5,0	5,9	2,0	1,4	1,1	0,7	49,6	47,9	31,5	79,6	62,7	161	61,3	63,7
powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)																	
BIŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	11	272	1 086	4,5	4,1	2,2	3,8	1,5	2,0	54,6	53,1	29,9	77,0	58,8	182	56,6	66,1

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 3. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

1,22 - 2,76

3,27 - 4,39

6,13 - 8,02

20,96

37,95

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych




Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE

TRZECI SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od niośki początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** dotyczy stad W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2022 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

TRZECI SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków (szt.)	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	19	5 117	20 717
wielkopolskie	17	2 803	11 444
łódzkie	5	844	3 345
pomorskie	5	1 106	4 378
warmińsko-mazurskie	4	896	3 860
podlaskie	3	608	2 394
lubelskie	3	548	2 189
śląskie	3	292	1 335
mazowieckie	2	359	1 873
małopolskie	2	408	1 787
zachodniopomorskie	2	366	1 508
lubuskie	1	120	685
dolnośląskie	1	164	665
OGÓŁEM	67	13 631	56 180

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE
CZWARTY SEZON PRODUKCJI



Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niosek PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji niesnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)	Zużycie paszy ogółem na szt. średnią (kg)
		♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	zniesionych	wylęgowych (szt.)						
OGÓŁEM /ŚREDNIA	68	217	874	5,8	4,7	2,9	1,9	0,7	0,7	48,5	47,2	32,4	79,2	61,1	151	57,1	61,7
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	68	217	874	5,8	4,7	2,9	1,9	0,7	0,7	48,5	47,2	32,4	79,2	61,1	151	57,1	61,7
do 21. tygodnia (do 147. dnia)																	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	26	178	728	5,2	5,2	1,6	1,3	0,3	0,1	44,2	42,9	33,5	80,1	61,4	129	53,4	57,2
od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)																	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	40	253	991	6,3	4,4	3,8	2,3	0,9	1,1	51,0	49,6	32,0	78,9	61,1	161	59,5	63,4
powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)																	
BIAŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	2	87	337	3,0	5,3	1,3	1,7	0,0	0,0	53,7	52,1	25,1	73,4	57,9	230	53,4	64,4

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 4. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

1,20 - 1,79

2,56 - 4,14

4,66 - 5,83

9,57

16,77

44,79

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych


Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE

CZWARTY SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** dotyczy stad gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2022 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

CZWARTY SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków (szt.)	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	24	6 636	26 538
wielkopolskie	13	2 385	9 938
lubelskie	6	970	3 611
pomorskie	5	687	2 760
podlaskie	4	594	2 232
łódzkie	4	572	2 452
mazowieckie	4	363	1 517
lubuskie	2	1 380	5 670
małopolskie	2	175	710
warmińsko-mazurskie	2	265	1 060
podkarpackie	1	479	1 899
opolskie	1	241	1 020
OGÓŁEM	68	14 747	59 407

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*



STADA RODZICIELSKIE PIĄTY SEZON PRODUKCJI


Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od nieski PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnia (kg)	Zużycie paszy ogółem na szt. średnia (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	zniesionych	wylęgowych						
OGÓŁEM / ŚREDNIA	6	193	770	3,2	2,4	0,9	1,0	0,0	0,0	40,7	38,2	26,2	81,8	64,1	129	58,2	64,3
BIALA KOŁUDZKA W-33 x W-11	6	193	770	3,2	2,4	0,9	1,0	0,0	0,0	40,7	38,2	26,2	81,8	64,1	129	58,2	64,3
do 21. tygodnia (do 147. dnia)																	
BIALA KOŁUDZKA W-33 x W-11	3	183	714	2,4	1,4	1,5	1,1	0,0	0,0	31,8	30,7	23,6	78,4	60,8	92	54,2	62,8
od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)																	
BIALA KOŁUDZKA W-33 x W-11	3	203	826	3,9	3,3	0,3	0,9	0,0	0,0	46,7	43,2	28,0	84,1	66,3	167	60,8	65,4
powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)																	
BIALA KOŁUDZKA W-33 x W-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 5. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

9,95

20,96

23,80

45,28

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych




Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PIĄTY SEZON PRODUKCJI**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** dotyczy stad gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej **gęsi** w 2022 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH
W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

PIĄTY SEZON PRODUKCJI



Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków (szt.)	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	3	533	2 093
mazowieckie	1	300	1 100
wielkopolskie	1	110	460
łódzkie	1	215	969
OGÓŁEM	6	1 158	4 622

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*



STADA RODZICIELSKIE

Sezon produkcji/ rok wychowu	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od niośki PL** zniesionych wyłogowych (szt.)		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nałożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji nieśnej	Zużycie paszy tęrciowej na szt. średnią (kg)	Zużycie paszy ogółem na szt. średnią (kg)
		♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀	♂♂	♀♀								

PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU

ZESTAWIENIE WEDŁUG SEZONU PRODUKCJI


I / 2021 r.	52	419	1 678	3,5	3,4	2,2	1,0	0,2	0,3	49,7	48,7	48,5	31,3	77,6	61,8	161	41,2	63,8
II / 2020 r.	44	260	1 054	2,7	2,8	1,6	1,1	0,2	0,2	50,4	49,2	49,1	31,5	83,6	66,8	156	59,3	63,3
III / 2019 r.	67	203	839	5,3	6,1	1,9	1,8	0,9	0,9	49,4	47,8	47,8	31,9	80,4	63,2	157	59,2	63,5
IV / 2018 r.	68	217	874	5,8	4,7	2,9	1,9	0,7	0,7	48,5	47,2	47,0	32,4	79,2	61,1	151	57,1	61,7
V / 2017 r.	6	193	770	3,2	2,4	0,9	1,0	-	-	40,7	38,2	38,2	26,2	81,8	64,1	129	58,2	64,3
OGÓŁEM/ŚREDNIA	237	265	1 071	4,5	4,4	2,2	1,5	0,5	0,5	49,2	47,9	47,8	31,7	80,1	63,0	155	54,6	63,0

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Padnięcia i brakowania zdrowotne samic – 1.- 5. sezon produkcji



Zakres procentowego udziału samic

0,40 - 1,10

1,90 - 2,10

4,10 - 6,40

12,40

18,90

33,40

■ średni procent padnięć

■ średni procent brakowań zdrowotnych

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*



STADA RODZICIELSKIE PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU

Zestaw hodowlany	Liczba stad	Średni stan początkowy (szt.)		Padnięcia (%)		Brakowania zdrowotne (%)		Inne ubytki (%)		Liczba jaj od noski PL**		Nieśność (%)	Zapłodnienie jaj (%)	Wyląg piskląt z jaj nalożonych (%)	Średnia liczba dni produkcji niesnej	Zużycie paszy treściwej na szt. średnią (kg)	Zużycie paszy ogółem na szt. średnią (kg)
		♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	zniesionych	wylęgowych						

ZESTAWIENIE WEDŁUG TYGODNI (DNI) PRODUKCJI


OGÓŁEM/ŚREDNIA	237	265	1 071	4,5	4,4	2,2	1,5	0,5	0,5	49,2	47,9	47,8	80,1	63,0	155	54,6	63,0
do 17. tygodnia (do 119. dnia)																	
BIŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	6	164	611	0,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	34,0	34,0	88,7	70,8	36	53,1	brak danych
od 18. do 21. tygodnia (od 120. do 147. dnia)																	
BIŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	63	197	802	4,7	5,0	1,7	1,2	0,2	0,2	45,9	44,5	44,3	82,3	64,4	136	49,2	58,8
od 22. do 25. tygodnia (od 148. do 175. dnia)																	
BIŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	134	276	1 024	4,9	4,6	2,7	1,6	0,7	0,7	49,1	47,9	47,7	79,7	62,5	161	55,8	63,4
powyżej 25. tygodnia (powyżej 175. dnia)																	
BIŁA KOŁUDZKA W-33 x W-11	34	440	1 759	3,5	3,3	1,4	1,9	0,6	0,7	56,6	55,1	55,1	76,7	61,5	190	59,4	67,1

* dotyczy wszystkich stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** PL – początkowa liczba niosek

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Średni procent niesności oraz liczba jaj zniesionych, liczba jaj nałożonych do wylęgu i liczba piskląt od nioski stanu początkowego – 1. - 5. sezon produkcji



Zakres średniego procentu niesności

23,17

26,09 - 27,73

29,49 - 31,81

32,91 - 33,85


34,43

35,21

średnia liczba jaj zniesionych od nioski stanu początkowego

średnia liczba jaj nałożonych od nioski stanu początkowego

średnia liczba piskląt od nioski stanu początkowego





Wykres 27


Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

STADA RODZICIELSKIE

PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU**



Liczba jaj zniesionych i wylęgowych od nioski początkowej (szt.)
w zależności od długości okresu produkcji



* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

** dotyczy stad rodzicielskich gęsi W-33 x W-11

Ocena wartości użytkowej gęsi w 2022 r.*

LICZBA STAD RODZICIELSKICH W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

PRODUKCJA OD PIERWSZEGO DO PIĄTEGO SEZONU




Województwo	Liczba stad	Łączna liczba ptaków	
		♂♂	♀♀
kujawsko-pomorskie	75	20 930	84 010
wielkopolskie	50	11 641	47 618
łódzkie	20	3 925	16 133
lubeskie	19	3 648	14 682
pomorskie	17	3 153	12 601
podlaskie	11	3 342	13 199
mazowieckie	10	1 507	6 351
dolnośląskie	8	7 816	31 077
warmińsko-mazurskie	7	1 261	5 320
małopolskie	7	1 143	4 795
śląskie	4	408	1 799
lubuskie	4	2 660	11 005
podkarpackie	2	724	2 749
zachodniopomorskie	2	366	1 508
opolskie	1	241	1 020
OGÓŁEM	237	62 765	253 867
ŚREDNIA LICZEBNOŚĆ PTAKÓW W STADZIE		265	1 071

* dotyczy stad, które zakończyły produkcję w 2022 r.

STADA RODZICIELSKIE GĘSI

Udział samic w poszczególnych sezonach produkcji



Zakres średniego procentu nieśności

- 23,17
- 26,09 - 27,73
- 29,49 - 31,81
- 32,91 - 33,85
- 34,43
- 35,21
- 1 sezon
- 2 sezon
- 3 sezon
- 4 sezon
- 5 sezon